

Przedmiar robót

Remont pokoi nr 521 , 522 , 523 w Domu Studenta AWF w Katowicach przy ul . Mikołowskiej 72 A

1. Dział 1 Grupa 451 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-02W 2702-01-050 Demontaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	39,90 m2
1. 14,0+13,50+12,40		39,90
2	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	3,00 szt
1. 3		3,00
3	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	2,00 szt
4	KNR 4-01 0348-02-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	4,90 m2
1. 1,65*2,97		4,90
5	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	15,00 m2
6	KNR 4-01 0329-02-050 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	0,62 m2
1. 0,15*2,05*2		0,62
7	KNR 4-01 0701-05-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	26,37 m2
1. (3,44+1,82+0,92+2,05+1,72)*2,65		26,37
8	KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych / płytki /	39,90 m2
1. 14,0+13,50+12,40		39,90
9	KNR 4-01 0804-07-050 Zerwanie podłoża cementowego	39,90 m2
1. 39,90		39,90
10	KNR 4-01 0108-17-060 Wywieżenie gruzu samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	5,71 m3
1. 39,90*0,03+1,60*3*0,05+4,90*0,10+0,61*0,15		2,02
2. 26,37*0,02+39,90*0,003+39,90*0,02		1,45
3. 15,0*0,15		2,25
4.		-----
5. Przeniesienie +		5,71
11	KNR 4-01 0108-20-060 Wywieżenie gruzu samochodami samowytładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji	79,94 m3
1. 5,71*14		79,94
12	AW-060 Opłata za wysypisko	5,71 m3
2. Dział 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektów budowlanych lub ich części		
3. Rozdział 1 CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie		
13	KNR 4-01 0303-0101-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ ścianki grubości 1/4 cegły	1,85 m2

1. 0,90*2,05		1,85
4. Dział 4 Grupa 454 Roboty wykończeniowe		
5. Rozdział 1 CPV 45410000 - 4 Tynkowanie		
14	KNR 2-02 0803-03-050 Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	30,40 m2
1. Jak odbicie tynków 2. 26,40 3. 4,0 4. 5. Przeniesienie +		26,40 4,00 ----- 30,40
15	KNR 4-01 0708-01-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego, na podłożu z cegieł na ościeżach szerokości do 15 cm	9,80 m
1. (0,90+2,0*2)*2		9,80
16	KNR 2-02 0815-01-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach z płyt gipsowych	60,22 m2
1. 13,50+4,90+7,40+10,60+3,0 2. (2,07+1,30+1,0+1,82+2,15)*2,65 3. -(0,90*2,0+0,80*2,0) 4. 0,80*2,65 5. 6. Przeniesienie +		39,40 22,10 -3,40 2,12 ----- 60,22
17	KNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	2,42 m2
1. 1,10*2,20		2,42
6. Rozdział 2 CPV 45421131- 1 Instalowanie drzwi		
18	KNR 2-02W 1040-01-050 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe	3,90 m2
1. 0,90*2,05 2. 1,0*2,05 3. 4. Przeniesienie +		1,85 2,05 ----- 3,90
19	KNR 2-02W 1027-02-050 Drzwi drewniane pełne fornirowane o odporności ogniowej EI 30 , jednoskrzydłowe o pow.ponad 1,5m2	3,60 m2
1. 0,90*2,0*2		3,60
7. Rozdział 3 CPV 45421146 - 9 Instalowanie sufitów podwieszanych		
20	KNR 2-02 2007-03-050 Konstrukcje rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach	39,40 m2
1. 13,50+4,90+7,40+10,60+3,0		39,40
21	KNR 2-02 2006-0401-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych , grubości 12,5 mm , na stropach na gotowym ruszcie.	7,90 m2
1. 4,90+3,0		7,90
22	KNR 2-02 2006-0401-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych , grubości 12,5 mm , na stropach na gotowym ruszcie.	31,50 m2
1. 13,50+7,40+10,60		31,50
8. Rozdział 4 CPV 45421152 - 4 Instalowanie ścianek działowych		
23	KNR 00-14 2010-0201-050 Ścianki działowe gr.10 cm z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych z wypełnieniem z wełny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	21,82 m2
1. (2,07+1,30+0,90)*2,97 2. (1,02+0,95+0,80+1,45)*2,97		12,68 12,53

	3. $-(0,90*2,0+0,80*2,0)$	-3,40
	4.	-----
	5. Przeniesienie +	21,82
24	KNR 00-14 2010-08-050 Ścianki działowe gr.10 cm z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe	2,23 m2
	1. $0,75*2,97$	2,23
9. Rozdział 5 CPV 45432000 - 4 Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian		
25	KNR 2-02W 1105-0101-050 Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o grubości 2 mm,zatarta na gładko	39,40 m2
	1. $13,50+4,90+7,40+10,60+3,0$	39,40
26	KNR 2-02W 1105-0201-050 Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka)	315,20 m2
	1. $39,40*8$	315,20
27	KNR 2-02 1118-11-050 Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o wym. 60x30 cm , np. Nowa Gala Stonewood - SW12 , układanych na klej metodą kombinowaną	16,07 m2
	1. $(4,90+3,0+7,40)*1,05$	16,07
28	KNR 2-02 1119-02-040 Cokoliki z płytek gresowych o wys.10 cm , np. Nowa Gala Stonewood - S12 , układanych na klej metodą zwykłą	10,58 m
	1. $(3,50+2,08+0,18+2,07+1,65+0,30*2)*1,05$	10,58
29	KNNR 2 1205-090-050 Posadzka z paneli podłogowych	24,10 m2
	1. $13,50+10,60$	24,10
30	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 36x25 cm , np. Tubądzin Homme w kol. białym , układanymi na klej metodą kombinowaną	20,62 m2
	1. $(2,10+0,92+0,52+0,30+1,31+0,92+0,95+1,15)*2,60$	21,24
	2. $-0,80*2,0$	-1,60
	3.	-----
	4. Suma	19,64
	5. Przeniesienie pomnożone	
	6. 1,05	20,62
31	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 36x25 cm , np. Tubądzin Homme w kol. szarym , układanymi na klej metodą kombinowaną	18,80 m2
	1. $(0,27+1,02+2,07+1,0+1,72+0,10+0,70+0,35*2)*2,60$	19,71
	2. $-0,90*2,0$	-1,80
	3.	-----
	4. Suma	17,91
	5. Przeniesienie pomnożone	
	6. 1,05	18,80
32	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 36x25 cm , np. Tubądzin Homme w kol. czerwonym , układanymi na klej metodą kombinowaną	7,86 m2
	1. $(1,82+0,32+0,74)*2,60*1,05$	7,86
33	KNR 2-02 0829-07-050 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 25x17,9 cm , np. Tubądzin D-Homme 1-3 , układanymi na klej metodą kombinowaną	0,56 m2
	1. $(4*0,25*0,179*3)*1,05$	0,56
34	KNR 2-02 0829-05-050 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 25x5,7 cm , np. Tubądzin L-Homme 2 , układanymi na klej metodą kombinowaną	0,47 m2
	1. $(0,057*2,60*3)*1,05$	0,47
10. Rozdział 6 CPV 45442100 - 8 Roboty malarskie		

35	<i>KNR 2-02 1505-03-050</i> <i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową</i>	<i>128,10 m2</i>
	1. 13,50+4,90+7,40+10,60+3,0	39,40
	2. (3,50+2,08+0,18+2,07+1,30+0,85+1,65+0,30*2)*2,60	31,80
	3. (1,65+1,02+0,35+3,40+3,05+4,0+3,53*2+4,0*2+0,20*2)*2,60	75,22
	4. -1,65*1,85*6	-18,32
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	128,10