

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

Obiekt Budowa boiska -przełożenie gazu  
Budowa Dz nr 3/52 40-065Katowice ul Mikołowska 72A  
Inwestor Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach

Poziom cen Sekocenbud I kw 2012,ceny miejscowe ,ceny producentów

---

Sporządził Jarosław Solarz

---

Myślenice maj2012

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## Budowa boiska -przełożenie gazu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0215/07	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 61*1,5*1,0	m3	91,50
			razem m3	91,50
2	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	30,00
3	KNR-W 2-19 0301/15	Montaż rurociągów z rur prostych polietylenowych (HDPD) o średnicy 225mm	m	48,00
4	KNR-W 2-19 0301/12	Montaż rurociągów z rur prostych polietylenowych (HDPD) o średnicy 160mm	m	13,00
5	KNR-W 2-19 0303/15	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 225mm redukcja	złącze	1,00
6	KNR-W 2-19 0303/15	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 225mm-mufy	złącze	12,00
7	KNR-W 2-19 0303/15	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 225mm-kolana	złącze	2,00
8	KNR-W 2-19 0303/15	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 225mm-trojak	złącze	2,00
9	KNR-W 2-19 0303/15	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 225mm-redukcja	złącze	2,00

## Budowa boiska -przełożenie gazu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR-W 2-19 0303/12	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 160mm	złącze	1,00
11	KNR-W 2-19 0303/12	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 160mm	złącze	5,00
		5	złącze	5,00
		razem	złącze	5,00
12	KNR-W 2-19 0303/12	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 160mm redukcja	złącze	1,00
13	KNR 2-01 0230/02	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	82,35
		61*1,5*1,0-61,0*0,15	m3	82,35
		razem	m3	82,35
14	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	82,35