
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Budowa boiska -kanalizacja
Budowa Dz nr 3/52 40-065Katowice ul Mikołowska 72A
Inwestor Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach

Poziom cen Sekocenbud I kw 2012,ceny miejscowe ,ceny producentów

Sporządził Jarosław Solarz

Myślenice maj 2012

Budowa boiska -kanalizacja

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kanalizacja fekalna		
1	KNR 2-01 0215/07	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ 30,0*3,0*1,0	m ³	90,00
			razem m ³	90,00
2	KNR 2-01 0322/07	Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką 30*3,0*2,0	m ²	180,00
			razem m ²	180,00
3	KNR 2-18 0501/03	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm	m ²	30,00
4	KNNR 4 0203/04	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	30,00
5	KNR 2-18 0613/01	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	1,00
6	KNR 2-01 0230/02	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m 30,0*3,0*1,0-30*0,2	m ³	84,00
			razem m ³	84,00
7	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m ³	84,00
8	KNR 4-02 0230/03	Zaślepienie istniejącego rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 200mm w wykopie	m	2,00

Budowa boiska -kanalizacja

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	KNR 2-18 0613/01	Rozbiórka studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	2,00
		Kanalizacja deszczowa		
10	KNR 2-01 0215/07	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ (13,0+26,60)*1,30*1,0	m ³	51,48
		razem	m ³	51,48
11	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm	m ²	39,60
12	KNNR 4 0203/04	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 13,0+26,60	m	39,60
		razem	m	39,60
13	KNNR 4 1417/01	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem betonowym	szt	6,00
14	KNR 2-01 0230/02	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m (13,0+26,60)*1,30*1,0-39,60*0,25	m ³	41,58
		razem	m ³	41,58
15	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m ³	41,58